

**De Witte**



**De Witte NV** werd in 1989 opgericht en is gespecialiseerd in het leveren van kwaliteitsproducten aan de professionele groothandel.

Een aantal gerenommeerde fabrikanten, zoals Pro-Team (USA), Dosatron (FR) en Chapin Mfg (USA) hebben ons de vertegenwoordiging van hun gamma toevertrouwd.


Daarnaast fabriceren, assembleren en importeren wij een uitgebreid pakket producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en op voorhand uitgebreid getest worden.

Onze producten worden verdeeld door professionele distributeurs in o.a. België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, V.K., Noorwegen ...

#### **Onze troeven**

- producten van onberispelijke kwaliteit
- stipte leveringen uit voorraad
- de scherpste aankooprijzen
- service na verkoop (uitgebreide onderdelen-stock, eigen hersteldienst)
- en ... een gemotiveerd team dat altijd klaar staat voor zijn klanten





## INHOUDSTAFEL

	SPRAYERS .....	p 4
	TOEBEHOREN SPRAYERS	
	SCHUIMTOESTELLEN .....	p 9
	DOSATRON DOSEERPOMPEN .....	p 10
	CAR, TRUCK & BOAT .....	p 12
	MICROVEZELS .....	p 16
	ONTGEURING .....	p 21
	MOPSYSTEMEN .....	p 22
	HEVELPOMPEN .....	p 24
	VARIA .....	p 25
	BEDRUKKING .....	p 26

## ONS TEAM STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR



**Dirk De Witte**  
Gedelegeerd bestuurder  
dirk@dewitte.biz



**Caroline Van Wiele**  
Administratie &  
Sales Support  
caroline@dewitte.biz



**Pierre Poncelet**  
Sales Frankrijk &  
Luxemburg  
pierre@dewitte.biz



**Maxime Ducoulombier**  
Sales Frankrijk  
maxime.duc@dewitte.biz



**Peter Smith**  
Sales Duitsland & V.K.  
ps@cematco.com



**Isabelle Hylebos**  
Sales België & Nederland  
isabelle@dewitte.biz




**Nancy Van Marcke**  
Logistiek  
info@dewitte.biz



**Sandrien Van Bauwel**  
Logistiek  
info@dewitte.biz



**Ilse Scheerlinck**  
Sales Support  
sales@dewitte.biz



# sprayers



CH2634E Pro-Matic 3.8 l



CH2635E Pro-Matic 7.6 l



CH2636E Pro-Matic 11.4 l



CH2637E Resist 7.6 l



CH2637EP Resist Plus 7.6 l

## PRO-MATIC EN RESIST

Uitstekend bestand tegen de inwerking van agressieve en corrosieve chemicaliën.

Met Viton dichtingen.

Pistool, lans en sproeikop in resistent polyethyleen.

Pomp met een hoog rendement per pompslag.

Ergonomisch handvat.

Slang in versterkte nylon, extra lang: 150 cm.

Tank in polyethyleen van hoge dichtheid.

Overdrukventiel.

Geleverd met schouderriem (behalve model 3.8 l).

Regelbare sproeikop.

## RESIST PLUS

De Resist Plus heeft dezelfde eigenschappen als de standaard Resist hierboven, maar wordt geleverd met een SUPER LANS. De SUPER LANS biedt een superieure resistentie tegen sterke zuren en sterke alkaliën.



Super lans



**Extra gratis Multi-jet sproeikop met 4 verschillende sproeipatronen:**

- Vlakstraal klein debiet
- Vlakstraal groot debiet
- Douchestraal
- Rechte straal

## PREMIER SPRAYERS

Uitstekend bestand tegen de inwerking van chemicaliën.

Met Viton dichtingen.

Pistool, lans en sproeikop in messing.

Pomp met een hoog rendement per pompslag.

Slang in versterkte nylon.

Tank in polyethyleen van hoge dichtheid.

Overdrukventiel.

Geleverd met schouderriem (behalve model 3.8 l).

Regelbare sproeikop.

Ideaal voor neutrale reinigers, zwakke alkaliën en zwakke solventen.



CH21210 Premier Sprayer 3.8 l



CH21220 Premier Sprayer 7.6 l



CH21230 Premier Sprayer 11.4 l



300.100.100 Aero-Spray 200 ml



300.100.200 Aero-Spray 500 ml



300.100.300 Aero-Spray 1000 ml

## AERO-SPRAY

Navulbare spuitbussen die de traditionele spuitbussen vervangen.

Werken gewoon op lucht, zonder schadelijke gassen die de ozonlaag kunnen aantasten.

Worden onder druk gezet met een compressor of (voet)pomp.  
Werkdruk: 6-10 bar

Toepassingen:  
Oliën, reinigings- en ontsmettingsproducten, ontvetters, smeermiddelen, ontgeuringsproducten, ...

Aero-Spray 200 et 500 ml:  
Geleverd met 8 sproeikoppen (2 x grof, 2 x medium, 2 x normaal, 2 x fijn).

Aero-Spray 1000 ml:  
Geleverd met 2 sproeikoppen (1 met regelbare straal en 1 met rechte straal)  
Alleen geschikt voor solventen.

# sprayers



450.800.600 Professional Sprayer 6 l

## PROFESSIONAL SPRAYERS

Tank in roestvrij staal.

Met Viton dichtingen.

Pistool, lans en sproeikop in messing.

Messing pomp met een hoog rendement per pompslag.

Manometer.

Slang in versterkte nylon.

Met schouderriem.

Voorzien van overdrukventiel.

Uitstekend geschikt voor producten op solventbasis, niet gebruiken voor zuren.



450.800.000 Professional Sprayer inox 10 l



211.100.100 Spray-Master 5 l

## SPRAY-MASTER

Voor de veeleisende professional.

Viton dichtingen bestand tegen agressieve chemicaliën.

Messing pomp van uitstekende kwaliteit. (model 211.100.300 is ook voorzien van een persluchtaansluiting)

Met 2 sproeikoppen: 1 regelbare + 1 vlakstraal.

Geleverd met 2 comfortabele schouderriemen.

Overdrukventiel.

Maximum werkdruk: 6 bar

Zeer geschikt voor producten op solventbasis, niet gebruiken voor zuren.

### Beschikbare toebehoren:

- Pistool "Dosi Control" voor een constante werkdruk (ref.211.300.002)
- Anti-druppel ventiel (ref. 211.300.003)
- Karretje (ref.211.200.200)
- Spiraalslang 5 m (ref. 211.300.004)
- Telescopische lans 2 x 1m messing (ref. 211.300.011)

(zie pagina 8)



211.100.300 Spray-Master 10 l CA



in roestvrij staal  
207.100.101 Spray-Matic 24 l

## SPRAY-MATIC IN ROESTVRIJ STAAL

Werken op perslucht.

Voorzien van:

- Inox tank
- Wagentje
- Snelkoppeling voor persluchtaansluiting
- Manometer
- Aanduiding van het productniveau
- Overdrukventiel
- Afsluitkraan
- Spiraalslang 10 m
- Lans in roestvrij staal:

75 cm (voor model 24 liter)  
90 cm (voor 50 en 100 liter)

Niet geschikt voor sterke zuren

Maximum werkdruk: 8 bar

Conform de Europese richtlijn 97/23/CE.



in roestvrij staal  
207.100.103 Spray-Matic 50 l



in roestvrij staal  
210.100.105 Spray-Matic 100 l



in geschilderd staal  
207.100.102 Spray-Matic 24 l

## SPRAY-MATIC IN GESCHILDRED STAAL

Hebben dezelfde eigenschappen als de Spray-Matics in inox (zie hierboven).

Maar hun tank is in geschilderd staal i.p.v. roestvrij staal.



in geschilderd staal  
207.100.104 Spray-Matic 50 l



# BLACK & WHITE sprayers

**NIEUW**

Black & White Sprayers combineren een degelijke chemische bestendigheid met een attractieve look en scherpe prijs. De perfecte sprayer voor technische diensten, schoonmaakbedrijven, scheepvaart, land-, tuin -en wijnbouw, en groendienst. De tanks zijn vervaardigd uit polyethyleen en alle sprayers zijn voorzien van chemisch resistente viton dichtingen.



450.700.150  
Black & White  
1.5 L met witte tank

450.700.155  
Black & White  
1.5 L met zwarte tank

## BLACK & WHITE 1,5L

Voorzien van viton dichtingen. Spreekop regelbaar van nevel tot rechte straal. Polyethyleen sproeikop voor 450.700.150 en messing sproeikop voor 450.700.155. Geleverd in plastic verpakking.



450.700.500 Black & White 5 L

450.700.700 Black & White 7 L

## BLACK & WHITE 5 L EN 7L

Voorzien van viton dichtingen. Spreekop regelbaar van nevel tot rechte straal. Met schouderriem. Overdrukventiel.



450.400.100 Beschermkap voor Black & White 5/7 L

## BESCHERMKAP VOOR BLACK & WHITE 5 L/7L

Voor doelgericht spuiten op een bepaald oppervlak. Vervaardigd uit polyethyleen.

## BLACK & WHITE 15 L

Voorzien van viton dichtingen. Spreekop regelbaar van nevel tot rechte straal. Zowel geschikt voor rechts -als linkshandigen. Met 2 comfortabele schouderriemen. Hoog rendement per pompslag. Geïntegreerde filter in vulopening.



450.750.005  
Black & White 15 L  
met zwarte tank

450.750.000  
Black & White 15 L  
met witte tank

## STANDAARD KIT BIJ BLACK & WHITE 15 L

Elke Black & White 15 L wordt standaard geleverd met de volgende artikelen :

1. Vlakstraalsproeikop
2. Dubbele sproeikop
3. Douche sproeikop
4. Reserve-dichtingsset



Standaard meegeleverd bij elke Black & White 15 L

## TELESCOPISCHE LANS 2 X 0.5 M VOOR BLACK & WHITE 15 L

Eenvoudig te bevestigen op de rugspreekers Black & White 15 L. Vervaardigd uit polyethyleen. Totale lengte : 1 m.



450.300.100  
Telescopische lans 2 x 0.5 m voor Black & White 15 L

## BESCHERMKAP VOOR BLACK & WHITE 15 L

Voor doelgericht spuiten op een bepaald oppervlak. Vervaardigd uit polyethyleen.



450.400.200  
Beschermkap voor Black & White 15 L

## BLACK & WHITE MOBILOX 12 L

Voorzien van viton dichtingen.

Spreekop regelbaar van nevel tot rechte straal.

Overdrukventiel

Gemonteerd op wendbaar karretje. Men hoeft zich niet te bukken om te pompen.



450.700.800  
Black & White Mobilox 12 L

# sprayers TEX-SPRAY



**VRAAG NAAR  
ONZE SPECIALE PRIJS  
VOOR 560 TEX-SPRAYS  
+ 560 FLESSEN 600 ML  
OF FLESSEN 1000 ML**

Voor fles 600 ml (met aanzuigbuis 17 cm)

- 605.100.100 Tex-Spray wit/blauw
- 605.100.200 Tex-Spray wit/rood
- 605.100.300 Tex-Spray wit/groen
- 605.100.400 Tex-Spray wit/geel
- 605.100.500 Tex-Spray wit/wit

Voor fles 1000 ml (met aanzuigbuis 25 cm)

- 605.400.100 Tex-Spray wit/blauw
- 605.400.200 Tex-Spray wit/rood
- 605.400.300 Tex-Spray wit/groen
- 605.400.400 Tex-Spray wit/geel
- 605.400.500 Tex-Spray wit/wit



Werkt ook als de fles ondersteboven wordt gehouden.

## TEX-SPRAY

Uitstekend bestand tegen chemische producten. Sproeikop regelbaar van nevel tot rechte straal.

Geleverd zonder fles

### Toebehoren:

- Ref. 605.200.200: Schuimsproeikop
- Ref. 901.200.100: Fles 600 ml
- Ref. 901.200.110: Fles 1000 ml

## FLES 600 ML

Geschikt voor alle Tex-Sprays met aanzuigbuis van 17 cm.

Fles van 600 ml in polyethyleen met schaalverdeling, goed bestand tegen agressieve producten.



901.200.100 Fles 600 ml

## FLES 1000 ML

Geschikt voor alle Tex-Sprays met aanzuigbuis van 25 cm.

Fles van 1000 ml in polyethyleen, goed bestand tegen agressieve producten.



901.200.110 Fles 1000 ml



**NIEUW**

605.500.100 Tex-Spray U.R.

## TEX-SPRAY U.R.

De Tex-Spray U.R. heeft dezelfde eigenschappen als de gewone Tex-Sprays en werkt ook ondersteboven. Hij is bovendien werkelijk bestand tegen de meest agressieve zuren, alkaliën en solventen. De absolute top in zijn soort.



- 605.600.100 Spray-Tube wit/blauw
- 605.600.200 Spray-Tube wit/rood
- 605.600.300 Spray-Tube wit/groen
- 605.600.400 Spray-Tube wit/geel

## SPRAY-TUBE

De Spray-Tube bestaat uit de kop van een Tex-Spray, een aanzuigtube van 120 cm en een conisch stuk dat in de bidonopening wordt geplaatst. Wordt gebruikt voor het rechtstreeks vernevelen uit 5 en 10 liter bidons.

## DOP VOOR FLES 600 ML EN 1000 ML

Dop voorzien van dichting.

Past op onze flessen van 600 ml en 1000 ml



901.200.191 Dop met dichting



**VANAF 560 STUKS BEDRUKKEN  
WIJ ONZE FLESSEN MET UW  
LOGO EN BEDRIJFSGEGEVENS.  
MEER UITLEG OP PAGINA 26.**

# sprayers



901.300.100 Spray-Matic 1.5 l Viton



901.300.200 Spray-Matic 1.5 l EPDM



200.100.020 Spray-Matic 1 L viton  
200.100.000 Spray-Matic 1,6 L viton



205.100.200 Clean-Boy spray 2.8 l



114.100.100 Fogger ES

## SPRAY-MATIC 1,5L

Sprayers voor de professional, leverbaar met volgende dichtingen: Viton of EPDM

Sproeikop regelbaar van nevel tot rechte straal.

Het handvat kan geblokkeerd worden voor continu sproeien of in veiligheidspositie geplaatst worden.  
Nuttige inhoud: 1,5 l.  
Totale inhoud: 2 l.

### Toebehoren:

- Ref. 901.300.400 Schuimsproeikop
- Ref. 901.300.500 Verlenglans 20 cm

## SPRAY-MATIC 1L EN 1,6L

Met Viton dichtingen.

Pompcilinder in versterkte polyamide: ook geschikt voor de meeste solventen.

Handpomp + persluchtaansluiting.

Uitstekend bestand tegen chemicaliën (ook ideaal voor remmenreiner).

## CLEAN-BOY SPRAY

Verdunt het product automatisch met water. Werkt op de druk van het waterleidingnet, geen elektriciteit nodig. Om te spoelen kan men het pistool van het reservoir loskoppelen. De verdunning is instelbaar met een set meegeleverde meetpijpen.

## FOGGER

Speciaal ontworpen voor insecticiden, ontsmettings- en ontgeuringsproducten. De turbine spuitkoppen garanderen een ultra-fijne verneveling. Met 5 liter product kan men 4500 m<sup>2</sup> behandelen. Inhoud: 5 liter. Verneveling: 20-60 micron. Maximum bereik: 6 m. Gewicht: 3,5 kg

## Toebehoren sprayers

- 605.200.200 SCHUIMSPROEIKOP TEX SPRAY
- 901.300.400 SCHUIMSPROEIKOP SPRAY-MATIC 1.5 L
- 901.300.500 VERLENGLANS 20 CM SPRAY-MATIC 1.5 L
- 200.100.901 SCHUIMSPROEIKOP SPRAY-MATIC 1.6 L
- 200.100.902 VERLENGLANS 30 CM SPRAY-MATIC 1.6 L
- 999.100.100 SCHUIMSPROEIKOP PRO-MATIC EN RESIST
- 900.100.600 NEVELLANS ROESTVRIJ STAAL 600 MM
- 900.100.750 NEVELLANS ROESTVRIJ STAAL 750 MM
- 900.100.900 NEVELLANS ROESTVRIJ STAAL 900 MM
- 420.100.100 SUPER LANS
- 208.100.100 TELESCOPIsche LANS 2 X 0.6 M
- 208.100.200 TELESCOPIsche LANS 2 X 1.5 M
- 900.120.200 NEVELLANS ROESTVRIJ STAAL 2 X 1 M
- 211.200.200 KARRETJE SPRAY-MASTER
- 211.300.002 DOSI-CONTROL SPRAY-MASTER 5 L
- 211.300.001 DOSI-CONTROL SPRAY-MASTER 10 L
- 211.300.003 ANTI-DRUPPELVENTIEL SPRAY-MASTER
- 211.300.011 TELESCOPIsche LANS 2X 1 M MESSING SPRAY-MASTER



605.200.200



901.300.400



901.300.500




200.100.901




200.100.902




999.100.100



900.100.600



900.100.750



900.100.900



420.100.100



208.100.100



208.100.200




900.120.200



211.200.200




211.300.002



211.300.001



211.300.003



211.300.011

# schuimtoestellen



205.100.100 Clean-Boy 2.8 l schuim

## CLEAN BOY SCHUIM

Ideaal voor het aanbrengen van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Verdunt het product automatisch met water. Verspilling of overdosering zijn uitgesloten. Eenvoudig te bevestigen op waterslang. Verbruikt geen elektriciteit.

Produceert een dik en rijk schuim dat langer inwerkt. Als men het reservoir afkoppelt kan men naspoelen met de krachtige waterstraal van het pistool. De juiste verdunning wordt ingesteld met een set gekleurde meetpijles.



CH2637EM Resist 7.6 l schuim

## RESIST SCHUIM

Chemisch resistente dichtingen. Uitstekend bestand tegen agressieve en corrosieve chemicaliën. Robuuste tank in polyethyleen. Geleverd met speciale schuimsproeikop. Produceert een dik en rijk schuim dat langer inwerkt. Ideaal voor het inschuimen van kleine oppervlakken.



in roestvrij staal  
207.200.101 Foam-Matic 24L

## FOAM-MATIC IN INOX

Werken op perslucht. Produceren een dik en rijk schuim dat lang inwerkt en de werking van het product versterkt. Kunnen gebruikt worden als schuimunit en als nevelunit. Het volstaat om de schuimsproeikop te vervangen door de nevelsproeikop. Beide sproeikoppen worden meegeleverd.



in roestvrij staal  
207.200.103 Foam-Matic 50 L

- Voorzien van:
- Inox tank
  - Wagentje
  - Mengkraan voor lucht -en producttoevoer
  - Drukregelaar
  - Snelkoppeling voor persluchtaansluiting
  - Manometer
  - Aanduiding van het productniveau
  - Overdrukventiel
  - Afsluitkraan
  - Slang pvc 10 m
  - Lans in roestvrij staal 75 cm (voor model 24 liter) 90 cm (voor 50 en 100 liter)
  - Schuimsproeikop en nevelsproeikop



in roestvrij staal  
210.200.105 Foam-Matic 100 L

Niet geschikt voor sterke zuren.

Maximum werkdruk: 8 bar  
Conform de nieuwe Europese richtlijn 97/23/CE.

## FOAM-MATIC IN GESCHILDERS STAAL

Hebben dezelfde eigenschappen als de Foam-Matics in inox. Maar hun tank is in geschilderd staal i.p.v. roestvrij staal.



in geschilderd staal  
207.200.102 Foam-Matic 24 L



in geschilderd staal  
207.200.104 Foam-Matic 50 L

## NIEUW

## TORNADOR FOAM


- Wordt aangesloten op perslucht
- Produceert een ultra droog schuim



244.100.200 Tornador Foam Gun



Schuimtoestellen produceren een dik en rijk schuim.



# dosatron doseerpompen



Dosatron installatie

## DOSATRON PROPORTIONELE DOSEERPOMPEN

Dosatron doseerpompen injecteren en mengen een productconcentraat in water.

Eenvoudig aan te sluiten op een watertoevoer. Geen elektriciteit nodig.

Uiterst nauwkeurige dosering zelfs bij schommelingen van debiet en/of druk

### TOEPASSINGEN

- *Veeteelt: medicatie, supplementen, ontsmetting*
- *Hygiëne: reinigings-, ontsmettings- en ontgeuringsmiddelen*
- *Car & Truck cleaning: reinigingsmiddelen*
- *Industrie: koelsmeermiddelen, snijoliën*
- *Irrigatie: meststoffen*



Dosatron doorsnede

## DOSATRON GAMMA D25 2.5 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 10 l-2.5 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.3 - 6 bar

D25RE1500: 0.07 tot 0,2 %  
D25RE2: 0.2 tot 2 %  
D25RE5: 1 tot 5 %  
D25RE10: 3 tot 10 %

Opties: IE (externe product-injectie) - PVDF lichaam



Dosatron gamma D25 2.5 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON GAMMA DI 2.5 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 10 l-2.5 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.3 - 6 bar

DI1500: 0.07 tot 0.2 %  
DI16: 0.2 tot 1.6 %  
DI150: 1 tot 5 %  
DI110: 1 tot 10 %  
DI520: 5 tot 20 %

Opties: PVDF lichaam - hastelloy plunjer



Dosatron gamma DI 2.5 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON GAMMA COMPACT 0.7 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 5 l-0.7 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.3 - 6 bar

D07RE125: 0.15-1.25 %  
D07RE5: 0.8-5.5 %

Opties: PVDF lichaam



Dosatron gamma COMPACT 0.7 m<sup>3</sup>/uur

**NIEUW**

## DOSATRON GAMMA 3 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet : 10 l - 3 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk : 0.3 - 6 bar

D3RE2 : 0.2 tot 2 %  
D3RE5 : 0.5 tot 5 %  
D3RE10 : 1 tot 10 %  
D3RE25 : 5 tot 25 % (max. 4 bar)

Opties : PVDF lichaam



Dosatron gamma 3 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON GAMMA 1.5 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 10 l-1.5 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.5 - 5 bar

D100R: 0.5-0.8-1 %  
D200RE: 0.2 tot 2 %  
D400RE: 0.5 tot 4 %  
D310RE: 3 tot 10 %

Opties: PVDF lichaam



Dosatron gamma 1.5 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON GAMMA 4.5 M<sup>3</sup>/UUR


Debiet: 100 l-4.5 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.5 - 5 bar

D45RE1500: 0.03 tot 0.1 %  
D45RE1.5: 0.2 tot 1.5 %  
D45RE3: 0.5 tot 3 %  
D45RE8: 3 tot 8 %

Opties: IE (externe product-injectie) - PVDF lichaam



Dosatron gamma 4.5 m<sup>3</sup>/uur



# dosatron doseerpompen



## DOSATRON GAMMA 8 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 500 l - 8 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.15 - 8 bar

D8R: 0.2 tot 2 %  
D8R150: 1 tot 5 %

Opties: -



Dosatron gamma 8 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON GAMMA 20 M<sup>3</sup>/UUR

Debiet: 1 m<sup>3</sup> - 20 m<sup>3</sup>/u  
Waterdruk: 0.12 - 10 bar

D20S: 0.2 tot 2 %

Opties: -



Dosatron gamma 20 m<sup>3</sup>/uur

## DOSATRON OPTIES AGRESSIEVE PRODUCTEN

Externe productinjectie zorgt ervoor dat het product niet in het pomplichaam passeert.

PVDF pomplichaam is bestand tegen agressieve en corrosieve producten.

Hastelloy aanzuigpluniers en veren zijn bestand tegen agressieve zuren en chloor in hoge concentratie.



Dosatron IE



Dosatron PVDF

## Toebehoren doseersystemen



### DSAACO 20 M SLANG MET INOX LANS + KOPPELINGEN

Slang kan op verzoek korter of langer geleverd worden  
Inox lans van 600, 750 of 900 mm.

Past op Dosatron gammas Compact, 1,5 m<sup>3</sup>/uur, 2,5 m<sup>3</sup>/uur en 3 m<sup>3</sup>/uur



### DSAACP 20 M SLANG MET WATERBESPAREND PISTOOL EN SNELKOPPELINGEN

Voorzien van snelkoppeling tussen slang en pistool  
Geleverd met robuust waterbesparend pistool.

Past op Dosatron gammas Compact, 1,5 m<sup>3</sup>/uur, 2,5 m<sup>3</sup>/uur en 3 m<sup>3</sup>/uur



### 411.200.300 WATERFILTER 80 MICRON 3/4" NYLON

### 411.200.400 WATERFILTER 80 MICRON 1 1/4" NYLON

De 3/4" versie past op Dosatron gammas Compact, 1,5 m<sup>3</sup>/uur, 2,5 m<sup>3</sup>/uur en 3 m<sup>3</sup>/uur  
De 1 1/4" versie op de pompen 4.5 m<sup>3</sup>/u.

Nylon patroon kan gereinigd worden (geen wegwerp).

Fijne filtratie tot 80 micron.

Patronen van 25 micron op verzoek leverbaar.

**NIEUW**

### 100.600.XXX HYGIENE UNIT

Configuratie die voor elke Dosatron 1.5 m<sup>3</sup>, 2.5 m<sup>3</sup> en 3 m<sup>3</sup> geleverd kan worden.



Bestaat uit :

- Soliede kunststof muurplaat
- BA terugstroombeveiliging
- Afsluitkraan
- By-pass gemonteerd op Dosatron pomp.

Hiermee kan men switchen tussen doseren en spoelen met water alleen



### 801.500.500 TERUGSTROOMBEVEILIGING BA

Verhindert een retour van product in het waterleidingnet.



# car, truck & boat



244.100.100 Tornador Cleaning Gun



Tornador in toepassing

## TORNADOR-GUN

De "TORNADOR-GUN" is een pneumatisch door lucht aangedreven spuitpistool dat zowel lucht als vloeibare schoonmaakmiddelen vernevelt en wervelend met hoge druk verspuit.

Het "tornado effect" zorgt ervoor dat de vuildeeltjes loslaten, dit gebeurt met een uiterst hoge kracht op het te bewerken oppervlak.

Ideaal voor het reinigen van het interieur van wagens: Dashboards, ventilatieschachten, de ruimtes tussen de zetels, glijgoten van de zetels, rondom tankopeningen, nummerplaten, versnellingspook en handrem, opbergvakken.

Verbluffende resultaten op zetelbekleding en tapijten.

De Tornador werkt in combinatie met klassieke allesreinigers, maar ook met specifieke reinigers zoals ontvetters, nicotineverwijderaars enz.

## ABSORB-ALL ZEEMVELLEN

De Absorb-All is een ultra absorberend synthetisch zeemvel op basis van PVA, versterkt met een polyester vezel voor extra sterkte en een lange levensduur.

Zijn drie-dimensionele structuur (vergelijkbaar met natuurlijke zeesponzen) beschadigt zelfs de meest delicate oppervlakken niet. Gemakkelijker uit te wringen dan klassieke doeken of natuurzeemvellen. Droogt perfect zonder strepen. Absorbeert tot 5 maal zijn gewicht in water. Pluist niet. Uitstekend bestand tegen oliën, vetten en chemische producten. Gaat langer mee dan natuurzeemvellen en andere synthetische zeemvellen. Machine wasbaar 70°C. Geleverd in koker. Ideaal voor wagens, boten, vensters, badkamers enz.

Geleverd in handige display-box



465.100.100  
465.100.200

Absorb-All 430 x 325 mm  
Absorb-All 430 x 680 mm



244.500.101 Trechter roestvrij staal

**NIEUW**

## TRECHTER ROESTVRIJ STAAL

Deze trechter is langs binnen voorzien van een roestvrij stalen laag.

Bij intensief gebruik biedt deze trechter een veel langere levensduur dan de standaard plastic trechter.



244.500.900 Trechter met borsteltje

**NIEUW**

## TRECHTER MET BORSTELTJE

Deze trechter is voorzien van een borsteltje dat het vuil efficiënt losmaakt.

Wordt gemonteerd in de plaats van de standaard plastic trechter.



# car, truck & boat



301.100.102

California Car Duster houten steel



301.100.101

California Car Duster plastic steel



301.100.105 California Mini Duster

## CAR DUSTERS

De speciale wax die gebakken zit in de katoenen vezels trekt stof en vuil aan als een krachtige magneet en laat het niet meer los.

Maken gegarandeerd geen krassen, zelfs niet op de meest delicate oppervlakken. Gaan jaren mee.

Wassen of met product behandelen is niet nodig. Hoe vuiler ze worden, hoe beter ze werken.

De "Car Dusters" zijn perfect geschikt voor het stofvrij houden van de wagens in de showroom.

De "California Mini Duster" heeft dezelfde eigenschappen als de Car Dusters, maar wordt voornamelijk gebruikt voor het reinigen van dashboards van wagens, computers, tv's, meubilair, lamellen enz...

Met zijn compacte en praktische vorm bereikt u ook moeilijk bereikbare plaatsen.

**NIEUW**



480.400.102 Budget Duster



## WATER-BLADES

Voor een snelle droging van elk type voertuig.

Werkt 3 maal sneller dan een zeemvel.

De zachte silicone maakt geen krassen en volgt de contouren van de wagen.

Werkt ook uitstekend op andere oppervlakken: spiegels, vensters, douches, betegelde muren.

De Water Blades met 1 blade en met 3 blades kunnen op onze PRO en MI-PRO stelen bevestigd worden.



600.300.450 Mini Water Blade



480.100.099 Water Blade 1 blade



602.100.100 Water Blade 3 blades



De Water Blades (1 blade en 3 blades) kunnen op onze PRO en MI-PRO stelen bevestigd worden.

## WASHANDSCHOEN WATERDICHT

Absorbeert een grote hoeveelheid water. Houdt de handen droog en warm. Zeer zacht, maakt geen krassen.



206.250.250 Washandschoen Waterdicht

## WASHANDSCHOEN POLYWOOL

Zeer zachte en absorberende vezels. Uitstekend reinigingsresultaat.

Voor washandschoenen in microvezel: zie rubriek "microvezels"



201.100.300 Washandschoen Polywool

ZIE OOK ONZE MICROVEZEL HANDSCHOENEN OP PAGINA 19



# car, truck & boat



600.000.001  
DUO Vrachtwagenborstel 25 cm  
600.000.004  
DUO Vrachtwagenborstel 33 cm

## VRACHTWAGENBORSTELS DUO

De borstel bestaat uit 2 delen die naadloos in een hoek van 30° met elkaar verbonden zijn. Doordat een groter oppervlak in contact staat met de borstel, gebeurt de reiniging sneller en grondiger.

Meer dan 50.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur.

De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak.

Goed bestand tegen chemische producten.



600.000.009  
QUADRO Vrachtwagenborstel

## VRACHTWAGENBORSTEL QUADRO

Zelfde eigenschappen als DUO vrachtwagenborstels hierboven. Bovendien zijn de 4 zijden van de borstelblok bezet met haren, zodat er met de blok zelf geen krassen of beschadigingen kunnen gemaakt worden.



602.000.001  
DUO Vrachtwagenborstel 25 cm ANTEX

## VRACHTWAGENBORSTEL DUO ANTEX 25 CM

Heeft dezelfde eigenschappen als de DUO vrachtwagenborstels hierboven.

Maar is bovendien:  
- Bestand tegen zeer hoge temperaturen (> 100° C)  
- Bestand tegen agressieve producten en zuren.



600.000.002 DIP borstel 25 cm

## DIP BORSTEL 25 CM

Meer dan 50.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur.

De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Goed bestand tegen chemische producten.



600.000.005 Autowasborstel  
600.000.006 Velgenborstel

## AUTOWASBORSTEL VELGENBORSTEL

Meer dan 20.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur. De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Goed bestand tegen chemische producten.

## ATTRACTIEVE VERPAKKINGEN

Deze verpakkingen springen in het oog en zijn ideaal voor uw winkel of showroom. Voor een impuls-verkoop van de borstels alleen of de combinatie borstel+steel (onze stelen blijven doorheen de verpakking monteerbaar op de borstels)



600.900.110  
Display Carton voor Quadro/Duo borstels

**NIEUW**



600.900.115  
Display Carton voor DIP borstels

## DIP BORSTEL DELUXE 25 CM

Extra zachte haren. Meer dan 50.000 haren per borstel. Goede bestand tegen chemicaliën. De zijanten van de borstel zijn bezet met haren, zodat er geen krassen kunnen gemaakt worden met de blok van de borstel.



600.000.011 DIP borstel DELUXE 25 cm

## DUO BORSTEL MEDIUM HARDE HAREN

Voor dekzeilen, inox tanks en machines, vloeren, muren...



600.000.015  
DUO borstel medium harde haren

## DUO BORSTEL HARDE HAREN

Voor openbare werken, gevels, vloeren, muren ...



600.000.007 DUO borstel harde haren

## DIP BORSTEL HARDE HAREN

Voor scheepsdekken, openbare werken, gevels, vloeren, muren ...



600.000.008 DIP borstel harde haren

## AFTREKKER MET INWASSER

Passen op alle PRO en MI-PRO stelen.

Ideaal voor het drogen van de ruiten van vrachtwagens en gebouwen.

2 in 1: Aftrekker en inwasser zijn gemonteerd op hetzelfde handvat, werkt 20 % sneller.

Kan dankzij het comfortabele handvat ook zonder steel gebruikt worden.



600.300.300  
Aftrekker met inwasser 30 cm  
600.300.400  
Aftrekker met inwasser 40 cm

# car, truck & boat



600.100.001 Telescopische steel PRO  
2 x 1,2 m glasvezel blauw  
600.100.002 Telescopische steel PRO  
2 x 1,5 m glasvezel blauw



600.100.007 Telescopische steel PRO  
2 x 1,2 m glasvezel zwart  
600.100.008 Telescopische steel PRO  
2 x 1,5 m glasvezel zwart



600.100.003 Telescopische steel PRO  
aluminium 2 x 1,2 m met waterdoorvoer  
600.100.004 Telescopische steel PRO  
aluminium 2 x 1,5 m met waterdoorvoer



600.100.005 Telescopische steel MI-PRO  
aluminium met waterdoorvoer



600.100.069 Steel glasvezel 140 cm PRO



600.100.078 Steel aluminium  
140 cm PRO (met waterdoorvoer)

## TELESCOPISCHE STEEL PRO GLASVEZEL

De nieuwe "PRO" stelen hebben een basiselement in glasvezel (32 mm) en een uitschuifbaar element in dubbel dikke aluminium (25 mm).

Ze plooiën niet onder sterke druk en zijn veel robuuster dan de klassieke aluminium stelen.

Voorzien van robuuste metalen tip met schroefdraad voor stevige bevestiging op DUO, QUADRO en DIP borstels of aftrekkers met inwasser.

## TELESCOPISCHE STEEL PRO ALUMINIUM MET WATERDOORVOER

Hebben dezelfde eigenschappen als de PRO stelen in glasvezel (zie hierboven). De 2 elementen zijn in aluminium en de stelen zijn voorzien van een snelkoppeling type Gardena en een On/Off knop voor watertoevoer.

## TELESCOPISCHE STEEL MI-PRO ALUMINIUM MET WATERDOORVOER

In aluminium met bescherm-mousse. Voorzien van een snelkoppeling type Gardena en een On/Off kraantje voor watertoevoer. Past op DUO, QUADRO en DIP borstels en op aftrekkers met inwasser.

## STEEL GLASVEZEL 140 CM

Zeer solide uitvoering. Past op DUO, QUADRO en DIP borstels en op aftrekkers met inwasser.

## STEEL ALUMINIUM 140 CM

Zeer solide uitvoering. Past op DUO, QUADRO en DIP borstels en op aftrekkers met inwasser. Voorzien van een Gardena snelkoppeling voor bevestiging waterslang.

## VRACHTWAGENBORSTEL POLYESTER

Meer dan 50.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur. De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Goed bestand tegen chemische producten. Kunnen gebruikt worden met houten steel of met onze aluminium stelen 122.555.101, 122.555.102 en 122.555.103.



119.100.002  
Vrachtwagenborstel polyester 25 cm  
119.100.004  
Vrachtwagenborstel polyester 35 cm

## TELESCOPISCHE STEEL ALUMINIUM

Met conische tip. Past op borstels 119.100.002 en 119.100.004



122.555.101  
Telescopische steel aluminium 2 x 1,0 m  
122.555.102  
Telescopische steel aluminium 2 x 1,5 m  
122.555.103  
Telescopische steel aluminium 3 x 1,5 m

## AUTOWASBORSTEL POLYESTER

Meer dan 20.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur. De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Goed bestand tegen chemische producten.



119.100.005 Autowasborstel polyester


## AUTOWASBORSTEL MET RESERVOIR

Meer dan 20.000 haren per borstel garanderen een extra lange levensduur. De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Voorzien van een watertank, die zich vult telkens men de borstel in een emmer dompelt.




225.100.100 Autowasborstel met reservoir





# microvezels





Microvezel doeken zorgen voor heel wat opschudding in de reinigingswereld. Op korte tijd hebben ze zich onmisbaar gemaakt in het dagelijkse schoonmaakgebeuren.


Microvezel is een textiel van hoogstaande kwaliteit, samengesteld uit polyester en polyamide. De dikte is fijner dan 1/100 van een mensenhaar.

Microvezel doeken kunnen zowel droog als nat gebruikt worden. Droog trekken ze stof en vuil aan als een krachtige magneet. Nat kunnen ze meer dan 7 maal hun gewicht absorberen.

Door hun fijne structuur dringen microvezel producten dieper in de poriën van het oppervlak. In vergelijking met klassieke poetsdoeken, resulteert dit in een snellere en grondigere reiniging.

Microvezel doeken zijn niet alleen zeer zacht en geschikt voor de meest delicate oppervlakken, ze zijn ook uitermate sterk en gaan minstens 250 wasbeurten mee. Velen geloven dat microvezel HET reinigingsproduct van de 21<sup>ste</sup> eeuw wordt.





# microvezels



## TRICOT LUXE

Extra dik en absorberend.  
Toepassingen: vloeren, ovens, auto's, industriële reiniging ...  
Verkrijgbaar in doekformaat en dweilformaat 320 gr/m<sup>2</sup>.  
70 % polyester/30 % polyamide

- 601.100.005 Tricot Luxe 32 x 30 cm geel
- 601.100.006 Tricot Luxe 32 x 30 cm groen
- 601.100.007 Tricot Luxe 32 x 30 cm rose
- 601.100.008 Tricot Luxe 32 x 30 cm blauw
- 601.100.001 Tricot Luxe 40 x 40 cm geel
- 601.100.002 Tricot Luxe 40 x 40 cm groen
- 601.100.003 Tricot Luxe 40 x 40 cm rose
- 601.100.004 Tricot Luxe 40 x 40 cm blauw
- 601.100.060 Tricot Luxe 40 x 40 cm oranje



## TRICOT CLASS

Voor het klassieke reinigingswerk, droog of vochtig, met water of reinigingsmiddel.


Uitstekende reiniging, zowel nat als droog.  
Toepassingen: meubilair, glas, ovens, spiegels, keuken, koper, juwelen, auto's, badkamers, ...

Verkrijgbaar in doekformaat 310 gr/m<sup>2</sup>.  
70 % polyester/30 % polyamide

- 601.200.001 Tricot Class 40 x 40 cm geel
- 601.200.002 Tricot Class 40 x 40 cm groen
- 601.200.003 Tricot Class 40 x 40 cm rose
- 601.200.004 Tricot Class 40 x 40 cm blauw

## TRICOT-STAR

Zelfde eigenschappen als Tricot-Class, maar 260 gr/m<sup>2</sup> i.p.v. 310 gr/m<sup>2</sup>.



- 615.200.001 Tricot-Star 40 x 40 cm geel
- 615.200.002 Tricot-Star 40 x 40 cm groen
- 615.200.003 Tricot-Star 40 x 40 cm rose
- 615.200.004 Tricot-Star 40 x 40 cm blauw

## TRICOT SOFT

Uitstekende reinigingskwaliteiten. Dik en absorberend. Ultra zacht.  
Toepassingen: auto's, delicate oppervlakken. 290 gr/m<sup>2</sup>.  
70 % polyester/30 % polyamide






- 615.200.111 Tricot Soft 40 x 40 cm geel
- 615.200.112 Tricot Soft 40 x 40 cm groen
- 615.200.113 Tricot Soft 40 x 40 cm fuchsia
- 615.200.114 Tricot Soft 40 x 40 cm blauw

## TISSÉ-LUXE

Uitstekende reinigingscapaciteiten. Extra zacht en absorberend. Uitstekend geschikt voor afstoffen, polieren en waxen of als zeemvel. 70 % polyester/30 % polyamide - 210 gr/m<sup>2</sup>.



- 601.300.001 Tissé-Luxe 40 x 40 cm geel
- 601.300.002 Tissé-Luxe 40 x 40 cm groen
- 601.300.003 Tissé-Luxe 40 x 40 cm rose
- 601.300.004 Tissé-Luxe 40 x 40 cm blauw





# microvezels



615.200.117 Tricot Soft Black 40 x 40 cm

**NIEUW**

## TRICOT SOFT BLACK

De « Black » is perfect voor zowel droog als nat gebruik. Speciaal voor de AUTO-MOBIEELSECTOR en INDUSTRIE. Ultra zacht en absorberend. Attractieve look. 290 gr/m<sup>2</sup> - 70 % polyester, 30 % polyamide.



615.500.263 Tricot Laser Auto 40 x 40 cm rood  
615.500.264 Tricot Laser Auto 40 x 40 cm blauw  
615.500.361 Tricot Laser PRO 38 x 38 cm geel  
615.500.362 Tricot Laser PRO 38 x 38 cm groen  
615.500.363 Tricot Laser PRO 38 x 38 cm rood  
615.500.364 Tricot Laser PRO 38 x 38 cm blauw

**NIEUW**

## TRICOT LASER

Speciale uitvoering voor de auto-industrie, car-washes, carrosseriebedrijven.

Geen afboording of etiket die krassen kunnen maken.

Superabsorberend.

Tricot Laser Auto : 320 gr/m<sup>2</sup>

Tricot Laser Pro : 300 gr/m<sup>2</sup>

70 % polyester,  
30 % polyamide.



Het wasetiket van de Tricot Laser kan eenvoudig verwijderd worden

**NIEUW**

## TRICOT FIRST

Zeer scherpe prijs voor universele kwaliteits-microvezel. In doek -en dwelformaat. 200 gr/m<sup>2</sup> - 70 % polyester, 30 % polyamide.



615.200.214 Tricot First 40 x 40 cm blauw  
615.200.264 Tricot First 40 x 60 cm cobalt  
615.200.274 Tricot First 50 x 60 cm cobalt

## QUADRI

De microvezeldweilen QUADRI zijn ideaal voor harde vloeren, marmer, parket, linoleum, tegels... Zeer absorberend en duurzaam. Gemakkelijk uit te wringen. 320 gr/m<sup>2</sup>.



615.300.020 Quadri 50 x 60 cm blauw  
615.300.012 Quadri 40 x 80 cm blauw

## TOP-GLAS

Ideaal voor vensters en glas. Maxi-Glas met zijn grotere afmetingen ideaal voor glazen. Pluist niet. Laat geen enkele streep achter. 70 % polyester/30 % polyamide - 320 gr/m<sup>2</sup>.



601.400.004 Top-Glas 40 x 40 cm blauw  
601.400.002 Top-Glas 40 x 40 cm groen  
601.400.010 Maxi-Glas 55 x 63 cm groen

## TOP-ECRAN **NIEUW**

Voor elk glad oppervlak: glas, marmer, aluminium, inox... Ideaal voor vensters, glazen, schermen, schrijfborden, optische producten. Fijne structuur glijdt moeiteloos over de oppervlakken. Pluist niet. Gedrukte wasvoorschriften i.p.v. een aangestikt etiket vermijdt dat de doek achter iets blijft haken. 70 % polyester/30 % polyamide - 220 gr/m<sup>2</sup>. In plastic zakje verpakt.



615.500.014 Top-Ecran 40 x 50 cm blauw

## METALIK

Ideaal voor industrie en garage. De gewafelde (geruite) structuur zorgt voor een goede opname van olie, vet en hardnekkig vuil. Kan gebruikt worden voor het schoonvegen van handen of voor het reinigen van gereedschap en kleine onderdelen. Met zijn donkergrijze kleur is de "Metalik" uitermate geschikt om de meest vuile klussen te klaren.



615.500.115 Metalik 40 x 75 cm grijs

## VAATDOEK

Uitstekend geschikt voor het drogen van glazen en de vaat in het algemeen. Ideaal voor de horeca. 70 % polyester/30 % polyamide.




615.500.120 Vaatdoek 40 x 75 cm oranje  
615.500.122 Vaatdoek 40 x 75 cm groen

## BRILLENDOEKJE


Maakt glazen van brillen, verrekijkers perfect streeploos zuiver. Verpakt in zakje van 5 stuks.



615.520.036 Brillendoekjes 15 x 20 cm blauw



# microvezels



601.400.100 Carré-Eponge 24 x 24 cm blauw

## CARRÉ-EPONGE

Ideaal voor de keuken.  
Met geïntegreerd sponsje.  
70 % polyester/30 % polyamide  
320 gr/m<sup>2</sup>.



615.520.126 Schuurdoek 28 x 28 cm grijs

## SCHUURDOEK

Deze doek heeft 2 verschillende zijden:  
De schuurzijde is perfect voor gootstenen, pannen, badkuipen, douchewanden, ...  
De zachte zijde voor keukenwerkbladen en wastafels.

DE poetsdoek van de horeca (hotels, restaurants, cafés) die perfect de traditionele schuurbolletjes uit staalwol vervangt. Wasbaar in de machine.



615.520.124 Schuurponsje  
615.520.125 Schuurponsje DUO

## SCHUURSPONSJE

Zeer efficiënte mengeling van microvezel en een schurend ingrediënt.  
Referentie 615.520.124 is voorzien van 2 kanten schurend oppervlak.

Referentie 615.520.125 is voorzien van 1 kant schurend oppervlak en 1 zachte kant.



480.400.230 Microvezel Spons blauw

## MICROVEZEL SPONS

Tweezijdig in gebruik:  
1 zijde met ruwe textuur om hardnekkig vuil te verwijderen.

1 zijde met ultra zachte, vuil absorberende microvezel.

Uiterst geschikt voor het reinigen van wagens, ruiten en spiegels.

## WASHANDSCHOEN ELEGANT

Zeer geschikt voor ontstoffen van allerlei oppervlakken: meubels, burelen, computers, dashboard,...



380.200.200  
Microvezel  
Washandschoen  
Elegant blauw

380.200.201  
Microvezel  
Washandschoen  
Elegant rood

## WASHANDSCHOEN BLUENET

Uitstekend resultaat, zowel voor natte als droge reiniging. De microvezels garanderen een grondige reiniging en poliering.



480.400.200 Microvezel Washandschoen  
Bluenet blauw

## WASHANDSCHOEN "BOB MARLEY"

Uitstekend resultaat, zowel voor natte als droge reiniging. De microvezels garanderen een grondige reiniging en poliering. Luxueuze uitvoering.



460.100.100 Microvezel Washandschoen  
"Bob Marley" blauw

## MICROVEZEL WASHANDSCHOEN RASTA

### DE EERSTE WASHANDSCHOEN 2 IN 1

De éne zijde is vervaardigd uit "Top Glas" microvezeldoek, perfect voor het poetsen van vensters en auto's.


De andere zijde uit fijne microvezel-franjes perfect om af te stoffen en schoon te maken in het algemeen.




hier uw logo  
**Wij bedrukken deze handschoen met uw logo, zie pagina 26**



460.100.200 Washandschoen RASTA blauw  
460.100.201 Washandschoen RASTA groen  
460.100.202 Washandschoen RASTA violet  
460.100.203 Washandschoen RASTA oranje





# microvezels



## NON-WOVEN MICROVEZELDOEKEN

De stervormige structuur van de microfilament vezels trekt de fijnste en meest hardnekkige stofdeeltjes aan. Zacht voor elk oppervlak. Verwijdert in één beweging vetten en hardnekkig vuil. Pluist niet, rafelt niet uit en scheurt niet. Kan droog of vochtig gebruikt worden. Absorbeert 4 maal zijn eigen gewicht in vloeistof. Kan veelvuldig gewassen worden. Droogt zeer snel.  
Toepassingen: glazen en vensters, inox, email, hout, carrosserie van wagens enz...  
70 % polyester/30 % polyamide/130 gr/m<sup>2</sup>.  
Verpakt per 5 stuks in neutraal transparant plastic foliezakje.

- 377.100.001 Non Woven Microvezeldoeken 40 x 38 cm geel (5 stuks)
- 377.100.002 Non Woven Microvezeldoeken 40 x 38 cm groen (5 stuks)
- 377.100.003 Non Woven Microvezeldoeken 40 x 38 cm rood (5 stuks)
- 377.100.004 Non Woven Microvezeldoeken 40 x 38 cm blauw (5 stuks)




## ANTI-BACT **NIEUW**

Om de vermenigvuldiging van bacteriën in poetsdoeken tegen te gaan.

Microscopisch kleine zilverdeeltjes die tussen de microvezels geweven zijn, remmen de groei van bacteriën af.

615.200.083 ANTI-BACT 40 x 40 cm rood



Ideaal voor ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en grootkeukens.

Wetenschappelijk attest van de labresultaten op aanvraag.

## FLEXI-DUSTER

Ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen: bovenkant van kasten, achter radiators, buizen, plafonds. De Duster kan in elke positie gebogen worden.



480.400.109 Flexi-Duster blauw  
480.400.110 Reservehoes

De afneembare microvezel-hoes trekt het vuil aan als een magneet en garandeert een perfecte reiniging.

Voor werkzaamheden in de hoogte is het mogelijk onze telescopische steel 2 x 0.9 m (480.400.300) aan te sluiten.



615.900.904 Kitchen Kit

## KITCHEN KIT **NIEUW**

De Kitchen Kit is speciaal samengesteld voor gebruik in cafés, restaurants, hotels en keukens van allerlei bedrijven actief in de voedingssector.

Samenstelling :

- 1 x Metalik microvezeldoek, ideaal voor het drogen van glazen
- 1 x Tricot Luxe oranje microvezeldoek, de topper uit ons gamma algemeen inzetbaar.
- 1 x Microvezel schuurdoek, met één zachte zijde en één schuurzijde
- 1 x Microvezel schuursponsje

Samen attractief verpakt in plastic zakje.

VANAF 1000 STUKS  
BEDRUKKEN  
WIJ ONZE  
MICROVEZEL-  
DOEKEN  
MET UW LOGO  
EN BEDRIJFS-  
GEGEVENS.

MEER UITLEG  
OP PAGINA 26.



WIJ KUNNEN AL ONZE  
MICROVEZELDOEKEN  
NAAR UW WENS VER-  
PAKKEN EN PERSONNA-  
LISEREN DOOR HET  
AANBRENGEN VAN UW  
ETIKET OF INLEGBLAD.

PLASTIC ZAKJES VAN  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 DOEKEN  
ZIJN MOGELIJK.  
VRAAG VRIJBLIJVEND  
INFORMATIE.



# ontgeuring



## WAT IS OZON ?

Heeft u al gemerkt hoe zuiver en fris de lucht ruikt na een onweer ? Dit aangenaam effect, één van de dagelijkse wonderen der natuur, wordt gereproduceerd door de unieke corona ontladingsbuis in het hart van onze geur-controlle toestellen "Biozone", "Germazap" en "Mini Envirozone".

Zij zetten zuurstof om in actieve zuurstof (ozon) die de lucht steriliseert door bacteriën en geurmoleculen te vernietigen. Ozon heeft een levensduur van ongeveer 35 minuten en wordt daarna automatisch terug omgezet in zuurstof.

In tegenstelling tot andere systemen die de geuren slechts maskeren, pakt ozon het probleem bij de wortel aan zodat de slechte geuren niet meer terugkomen.

Bovendien penetreert ozon, aangezien het een gas is, zelfs in de moeilijkst bereikbare hoekjes en kantjes.

Onze toestellen zijn draagbaar, compact en uitstekend afgewerkt. Een standaard 220 V stopcontact volstaat om elk geur (en bacterie) probleem aan te pakken.


De Mini-Envirozone, New Germazap en Biozone vernietigen geuren voor eens en voor altijd, zodat ze niet terugkomen.

Neutraliseren geuren afkomstig van tabak, huisdieren, etensresten, urine, verf, vlees, vis, brand, chloor enz.

Vernietigen ook bacteriën en remmen hun groei af.

Geen dure arbeidsuren.

Eens ingeschakeld, zorgen deze toestellen autonoom voor een geurloze en steriele ruimte.



Een ozonmolecule bestaat uit 3 atomen zuurstof. De chemische formule van ozon is O<sub>3</sub>.

## BIOZONE

Ideaal voor:

Autodealers, -verhuur: Stank (van sigaretten huisdieren e.a.) maakt gebruikte wagens ongeschikt voor verkoop of verhuur. Na gebruik van een Biozone ruiken deze wagens terug als nieuw. Ook geschikt voor bussen, vrachtwagens, caravans en frigowagens.

Hotels: muffe of onaangename geurtjes in hotelkamers worden niet meer aanvaard door de veeleisende klant van vandaag. Met een Biozone ruiken de kamers altijd fris.

Restoratie na brand.  
Slachthuizen, vlees -en visverwerkende bedrijven.  
Chemische en farmaceutische industrie.  
Mortuaria en crematoria.  
Ontgeuring van afvalcontainers.  
Sterilisatie van ventilatie -en andere kanalen.  
Bacteriebestrijding in de vlees -en visverwerkende bedrijven.

De Biozone is één van de krachtigste toestellen op de markt. Het is verboden om de ruimte te betreden als het toestel in werking is. Het in -en uitschakelen gebeurt met de geïntegreerde timer. Behuizing: roestvrij staal.  
Bereik Biozone: 700 m<sup>3</sup>

## MINI-ENVIROZONE NEW GERMAZAP

Ideaal voor:

Alle vlees -en visverwerkende bedrijven.  
Kantoren, vergaderzalen, ontvangstruimten, showrooms.  
Hotels en restaurants. Toiletten en wasplaatsen.  
Ziekenhuizen en bejaardentehuizen.  
Fitness-centra en andere accommodaties voor binnensporten.  
Kantoren en receptieruimten van vis -en vleesverwerkende bedrijven, chemische fabrieken enz.  
Wachtkamers van dokters en tandartsen.  
Haarkappers en schoonheidssalons.  
Dierenklinieken -en winkels.

- Bereik Mini Envirozone: 90 m<sup>3</sup>  
- Bereik New Germazap: 160 m<sup>3</sup>



203.100.206 BIOZONE



203.100.204 MINI-ENVIROZONE



203.100.203 NEW GERMAZAP



# mopsystemen



480.200.220 Mop frame alu 40 cm DELUXE  
480.200.221 Mop frame alu 50 cm DELUXE

## MOP FRAME ALUMINIUM DELUXE

Materiaal : aluminium  
Blokkeerfunctie voor reiniging van plafonds.  
Geïntegreerde houders voor doekjes.  
Met velcro strips.  
Extra solide uitvoering.  
Ergonomisch hulpstuk "Ergo-Bend" als optie leverbaar.



480.400.300 Telescopische steel aluminium 2 x 0,9 m

## TELESCOPISCHE STEEL ALUMINIUM 2 X 0,9 M

Solide uitvoering.  
Past op alle mop frames + Rakleto Perfect geschikt voor alle gebruikers (zowel de allerkleinsten als de allergrootsten).



480.400.330 Telescopische steel aluminium 3 x 0,6 m

## TELESCOPISCHE STEEL ALUMINIUM 3 X 0,6 M

Solide uitvoering.  
Past op alle mop frames + Rakleto.  
Perfect geschikt voor iedereen, van klein tot groot.  
Ingeschoven slechts 70 cm.  
Zeer handig om per post of colliedienst te versturen.



480.400.298 Steel aluminium 140 cm

## STEEL ALUMINIUM 140 CM

Past op alle mop frames + Rakleto.



209.100.300 Ergo-bend

## ERGO-BEND

Wordt bevestigd tussen onze telescopische steel 600.900.100 en de mop frames van 40 cm of 55 cm.

Reinigt onder bedden, meubels, tafels enz, zonder dat men zich hoeft te bukken.



480.200.250 Mousse 40 cm

## MOUSSE 40 CM

Afmetingen: 10 x 40 cm.  
Voor gebruik van onze mop-frames met wegwerpdoekjes.



601.500.001 Mop Microvezel 44 x 13 cm wit

601.500.003 Mop Microvezel 60 x 13 cm wit

## MOP MICROVEZEL

**IDEAAL VOOR PARKET**

Uitstekend geschikt voor droog en klamvochtig reinigen. De zachtheid van de vezels geeft optimaal resultaat op tegelvloeren, linoleum, parket, marmer en hout.  
Velcro systeem.  
Lange levensduur.



601.500.002 Mop Microvezel 44 x 13 cm blauw

601.500.004 Mop Microvezel 60 x 13 cm blauw

## MOP MICROVEZEL

**STERK ABSORBEREND UITSTEKENDE REINIGING**

Uitstekend geschikt voor klamvochtig en nat reinigen. De absorberende vezels werken uitstekend op tegelvloeren, linoleum, parket, marmer en hout.  
Velcro systeem.  
Lange levensduur.



601.500.010 Mop Microvezel 44 x 13 cm blauw ultra resistent

## MOP MICROVEZEL PC

Heeft dezelfde eigenschappen als de mops hierboven, maar is extra resistent.

# mopsystemen

**NIEUW**



615.530.002 Rapido 46 x 11 cm



615.530.001 Presto 46 x 18 cm

## RAPIDO EN PRESTO MOPPEN VOOR KORT GEBRUIK

Voor een efficiënte reiniging van een kamer, kantoor of andere ruimte.

Tot 5 x wasbaar in de machine op 60° of éénmalig gebruik in de medische sector.

Kunnen gemakkelijk bevestigd worden op mops met velcro. Presto is bovendien voorzien van 2 flappen die ook passen in de bevestigingsgaatjes van de meeste mop frames.

Perfekte werking : droog, met uitsluitend water, of met reinigings- of ontsmettingsproduct.



**NIEUW**

130.100.100 Rakleto wisser

## RAKLETO

Het NIEUWE RAKLETO SYSTEEM bestaat uit :

1. Een aluminium steel (telescopische steel 2 x 0.9 m of 3x 0.6 m, of aluminium steel 140 cm) (zie vorige blz)

2. Een speciaal vervaardigde Rakleto mop met zeer hoog Absorptievermogen (ref. 615.400.004)

3. Een Rakleto wisser (ref. 130.100.100), die tevens dienst doet als aftrekker om grof vuil of water bijeen te trekken.

Met dit systeem kan u gemakkelijk tot zelfs aangekoekt vuil van de grond verwijderen.

Het RAKLETO-systeem is heel stevig, eenvoudig en vooral heel economisch, want door het verplaatsen van de wisser kan het oppervlak van elke mop 5 keer gebruikt worden.



615.400.004 Rakleto mop 55 x 27 cm blauw



**NIEUW**

## MOP RASTA

De microvezel-franjes zorgen voor een excellente reiniging, zowel nat als droog. Velcro systeem. Past op onze Aluminium Mop Frames Deluxe.



460.200.200 Mop Rasta 44 x 13 cm blauw  
460.200.202 Mop Rasta 44 x 13 cm violet



**NIEUW**

615.540.540 Mop met schuurstrips 44 x 13 cm

## MOP MET SCHUURSTRIPS

Voorzien van strips met schurend ingrediënt voor een diepere en grondigere reiniging. Uitstekend geschikt voor klamvochtig en nat reinigen. De absorberende vezels werken uitstekend op tegelvloeren, linoleum, parket, marmer en hout. Velcro systeem. Past op onze Aluminium Mop Frames Deluxe. Lange levensduur.

## CLEAN & GO SPORTZAK

**NIEUW**

De Clean & Go sportzak is ideaal voor het schoonmaakpersoneel dat zich dagelijks verplaatst van werf naar werf.

Biedt een massa ruimte voor het opbergen van alle schoonmaakmateriaal, inclusief onze compacte telescopische steel van 3 x 0.6 m. Afmetingen : 77 L x 40 B x 29 cm H Voorzien van 3 extra opbergvakken. Met 2 draagriemen + schouderriem. Kan perfect geïntegreerd worden in promotieacties.



**ZEER GUNSTIGE PRIJS !\***

PRIJS IS EXCLUSIEF INHOUD SPORTZAK



500.100.100 Clean & Go Sportzak



# hevelpompen



802.100.100 Hevelpomp polyethyleen

## HEVELPOMP POLYETHYLEEN

In polyethyleen.  
Kwaliteitspomp aan zeer scherpe prijs.  
Goed bestand tegen chemische producten.  
Voor vaten van 200 liter.



802.100.105 Hevelpomp polyethyleen klein

## HEVELPOMP POLYETHYLEEN KLEIN MODEL

Voor bidons van 5, 10, 25 en 30 Liter.



802.100.200 Hevelpomp polypropyleen

## HEVELPOMP POLYPROPYLEEN

Toepassingen: Water, alcohol, diesel, smeermiddelen, zuren & alkaliën.  
Materiaal: Polypropyleen en roestvrij staal 316.  
Geschikt voor vaten van 25 tot 200 liter. Geleverd met telescopische aanzuigbuis + verlengbuis.



802.100.300 Hevelpomp ryton

## HEVELPOMP RYTON

Toepassingen: Solventen, geconcentreerde zuren & alkaliën.  
Materiaal: Ryton en roestvrij staal 316.  
Geschikt voor vaten van 25 tot 200 liter. Geleverd met telescopische aanzuigbuis + verlengbuis.



121.400.400 Adaptor zwart (vroeger oranje)

## ADAPTOR VOOR PLASTIC VAT

Past op onze hevelpompen in polyethyleen, polypropyleen en ryton.  
Andere adaptors op verzoek leverbaar.

## POWER PUMP

Power Pump is de eenvoudigste manier om een vloeistof van één reservoir in een ander over te brengen.

Het enige wat je moet doen is het uiteinde van de slang in de vloeistof onderdempelen en ze een paar keer op en neer schudden. Dank zij de zelf-aanzuigende klep begint de vloeistof automatisch te lopen. (Het reservoir waaruit geheveld wordt dient zich hoger te bevinden dan het reservoir waar de vloeistof in loopt).

Werkt met bijna alle vloeistoffen : water, benzine, diesel, insecticides, meststoffen, solventen, reinigingsmiddelen...

Debiet : 12 liter per minuut.

### De toepassingen zijn bijna oneindig :


Benzine/diesel overhevelen in de tank van uw wagen , vrachtwagen, boot, motor, jetski, grasmachine enz.  
Ledigen van verstopte toiletten en wastafels, aquariums, jacuzzis, zwembaden, radiators van wagens...  
Overhevelen van bier of wijn.  
Vullen van watertanks van motorhomes.  
Ledigen of vullen van voorraadtanks.  
Overhevelen van reinigings -en ontsmettingsproducten.

### Voordelen van Power Pump


Veilig : Je hoeft het product niet via de mond aan te zuigen en geen zware bidons of containers op te heffen. Goed voor de rug, en je ademt geen damp van chemicaliën of petroleum in. Bovendien kom je niet in aanraking met de vloeistof. De Power Pump maakt een directe verbinding tussen de 2 reservoirs.

Geen energie : je hebt geen electriciteit of een andere energiebron nodig. De Power Pump is altijd klaar voor gebruik.

Geen verspilling : in tegenstelling tot manueel of via een trechter overgieten klaart u met de Power Pump de klus zonder morsen.



501.100.100 Power Pump





207.500.500 Zeemvellers

**ZEEMVELPERS**

Zeer stevig stalen frame. Zelfsmerend: oliën is niet nodig. 4 veren om de druk te regelen.

Muurbevestiging.

Afmetingen: 58x30x23 cm



803.100.100 Waterbesparend pistool

**WATERBESPARENDE PISTOLEN**

Het ideale lagedrukpistool voor de voedingsnijverheid en- industrie.

Regelbaar van nevel tot krachtige rechte straal.

EPDM omhulsel beschermt tegen schokken en hoge temperaturen.



803.100.102 Waterbesparend pistool roestvrij staal

Zeer robuuste uitvoering

Verbruikt minder water.

Max. waterdruk: 25 bar

Max. temperatuur: 80 °C



803.100.200 Snelkoppeling pistool 1/2  
803.100.201 Snelkoppeling slang 1/2 - 13 mm



122.400.400 Rail in met steelhouders


**RAIL IN RVS MET STEELHOUDERS**

Het ingenieuze klemsysteem houdt de stelen netjes en overzichtelijk op hun plaats. Geschikt voor stelen met verschillende diameter (Ø van 9 tot 35 mm). Rail in roestvrij staal met 3 klemmen. De gebruikte materialen zijn perfect geschikt voor de voedingssector.



**ONTSMETTINGSMAT**

Wordt gevuld met een ontsmettingsproduct dat bescherming biedt tegen ziekten of organismen die via schoeisel kunnen overgebracht worden. Kan 10 liter ontsmettingsoplossing bevatten (30 liter voor de grote mat). De mousse van de mat absorbeert onmiddellijk de vloeistof. De beschermhoes zorgt ervoor dat er geen vloeistof lekt. Als men over de mat loopt komt de vloeistof omhoog en bevochtigt de zolen van de schoenen zonder deze te beschadigen. De mat is gemakkelijk te reinigen met waterslang of hogedrukreiniger.



115.100.100 Ontsmettingsmat 60 x 90 cm  
115.100.101 Ontsmettingsmat 180 x 90 cm



**AFVULSTATIONS**

Verdunnen automatisch een productconcentraat met water. Door de knop in te drukken vult men snel sprayflessen en andere reservoirs met kant en klaar product.

De juiste verdunning wordt ingesteld met een set gekleurde meetpijpen (tussen 0.3 en 30 %).

De verdunning kan niet veranderd worden zodat verspilling uitgesloten is. De units kunnen in serie aan elkaar gekoppeld worden.

Eenvoudig aan te sluiten op watertoevoer. Geen elektriciteit nodig.

Het model van 4 l/m is geschikt voor het vullen van flessen, dat van 14 l/m voor het vullen van emmers, drukspuiten, schrob-machines enz.



205.100.300 Afvulstation 4 l/m



205.100.400 Afvulstation 14 l/m


**VENTURI INJECTOR**

Heeft dezelfde eigenschappen als de afvulstations. Heeft een vrije uitlaat i.p.v. een drukknop.

- 3 posities:
  1. Doseerfunctie (water + product)
  2. Spoelfunctie (alleen water)
  3. Onderhoudsfunctie (de venturi reinigt zichzelf)



400.000.900 Venturi Injector



# bedrukking

## FANTASTISCHE RECLAME

Met onze tampon-printmachine bedrukken wij onze **flessen, microvezeldoeken en rasta handschoenen met uw logo en bedrijfsgegevens**. Een niet te verwaarlozen publiciteit naar uw klanten toe, die dagelijks in contact komen met uw producten. Een kleine investering die onmiddellijk rendeert. Vraag vrijblijvend onze interessante voorwaarden.



## HIGH-TECH TAMPON-PRINTMACHINE

Begin 2009 hebben wij geïnvesteerd in een eerste professionele Tampon-Druk-machine. De tampons zijn gemaakt uit silicone en worden gebruikt als tussenschakel om de inkt op te nemen van het cliché en deze over te dragen op het voorwerp.

Het grote voordeel van deze druktechniek is dat de tampon flexibel is en zich aanpast aan de vorm van het te bedrukken product.

Een ideale toepassing is het bedrukken van onze flessen van 600 ml en 1000 ml.




# NIEUW



	MINIMUM AANTALLEN	AANTAL KLEUREN
FLES 600 ML	560 STUKS	1 OF 2
FLES 1000 ML	560 STUKS	1 OF 2
SPRAY-MATIC 1.5 L	96 STUKS	1 OF 2
SPRAY-MATIC 1.6 L	96 STUKS	1 OF 2
MICROVEZELDOEKEN	1000 STUKS	1
RASTA HANDSCHOENEN	500 STUKS	1








*N.V. De Witte is nu 20 jaar actief in de professionele schoonmaaksector en de wereld van doseersystemen.*


*In die jaren is onze missie altijd dezelfde gebleven: Het voortdurend zoeken naar nieuwe reinigings- en doseertechnieken, in het bijzonder "applicators"; systemen en materialen om reinigingsproducten en andere chemicaliën op een snelle, economische en doeltreffende manier aan te brengen.*

*Dit alles uiteraard met zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsproducten, aantrekkelijke prijzen voor verderverkoop en een permanente beschikbaarheid voor onze klanten.*

*Ook in de toekomst zullen wij u met hetzelfde enthousiasme van dienst zijn en kunt u rekenen op verscheidene nieuwe productlanceringen.*

*(Dirk De Witte, Ged. Bestuurder)*





ONTWERP EN DRUK: [www.vandaeleonline.com](http://www.vandaeleonline.com)

# De Witte

De Witte N.V. • Potterstraat 122 • B-9170 Sint-Pauwels  
Tel. (+32) 03/766 46 83 • Fax (+32) 03/766 46 84  
info@dewitte.biz • [www.dewitte.biz](http://www.dewitte.biz)

